

# DiskStation

## DS1019+



Die Synology DiskStation DS1019+ ist ein NAS mit 5 Einschüben für kleine Büros und professionelle Privatanwender. Mit vielseitigen integrierten Anwendungen erfüllt die DS1019+ mit Leichtigkeit die unterschiedlichen Anforderungen im Büro, wie etwa Zusammenarbeit, Dateifreigabe und Datensicherung/Wiederherstellung, und kann sogar für Virtualisierung eingesetzt werden. Ihre Fähigkeit zum Transkodieren von 4K-Videos macht sie perfekt für das Streamen und Teilen Ihrer Ultra-HD-Videosammlungen. Die DS1019+ wird durch eine 3-jährige eingeschränkte Garantie von Synology abgedeckt.

### Skalierbarer und vielseitiger Speicher-Server für kleine Büros

Die DS1019+ ist ein Desktop-NAS mit 5 Einschüben, das sich durch herausragende Leistung und Skalierbarkeit auszeichnet und ideal für kleine Büros und IT-Interessierte geeignet ist. Mit **zwei M.2 SSD-Steckplätzen für NVMe SSD-Cache**, kann die E/A-Latenz deutlich reduziert und die Systemleistung für E/A-intensive Anwendungen beträchtlich erhöht. Die DS1019+ ist außerdem auf mit einer Expansionseinheit **DX517<sup>3</sup>** auf **bis zu 10 Festplatten** erweiterbar. So decken Sie auch hohen Speicherbedarf mit minimalem Aufwand.

Die DS1019+ ist mit einem **Quad-Core-Prozessor, 8 GB RAM (zwei vorinstallierte 4 GB-Speichermodule)** und **AES-NI-Verschlüsselungsmodul** ausgestattet und liefert sequentiellen Datendurchsatz von über **225 MB/s Lesen und Schreiben<sup>1</sup>**. Mit ihren vielseitigen Anwendungen und fortschrittlichen Technologien zum Datenschutz ist die DS1019+ die Komplettlösung als Server für Ihr Büro oder Zuhause.

### 4K Ultra HD-Multimedia-Bibliothek

Die DS1019+ ermöglicht gleichzeitige Echtzeit-Transkodierung von bis zu **2 Kanälen mit H.264/H.265 4K-Videos** und unterstützt die neuesten Multimedia-Formate und Inhalte. Mit **Video Station** können Sie Ihre persönliche digitale Videothek anhand von Medieninformationen organisieren und Filme in 4K Ultra HD genießen. **Audio Station** unterstützt Internetradio und verlustfreie Audioformate und ermöglicht die Musikwiedergabe über DLNA- und AirPlay®-kompatible Geräte. Das intuitive Design von **Photo Station** ermöglicht professionellen Fotografen das mühelose Organisieren von Fotos in frei wählbare Kategorien oder Smart-Alben und das Teilen in sozialen Netzwerken mit nur wenigen Klicks. **Synology Moments** ist die brandneue Fotoanwendung für die private Nutzung und bietet Benutzern eine topmoderne Erfahrung durch mobile Foto-Datensicherung, Foto-Freigabe, Bilderkennung, Erkennung ähnlicher Fotos, automatische Bearbeitungsfunktionen wie Farbkorrektur und Drehen und eine Auswahl Ihrer besten Fotos durch die KI.


### Highlights

- Skalierbares Desktop-NAS mit 5 Einschüben und herausragender Leistung, ideal für kleine Büros und IT-Interessierte
- Quad-Core-CPU mit AES-NI-Verschlüsselungsmodul für Datendurchsätze von über 225 MB/s beim Lesen und Schreiben, selbst wenn Daten verschlüsselt sind<sup>1</sup>
- Ausgestattet mit zwei 4 GB DDR3L-1866 Speichermodulen für insgesamt 8 GB Arbeitsspeicher
- Zwei integrierte M.2 NVMe SSD-Steckplätze für SSD-System-Cache
- Zwei integrierte 1GbE-(RJ-45)-Ports mit Unterstützung für Failover und Link Aggregation
- Direkte Zweikanal-H.264/H.265-4K-Video-Transkodierung<sup>2</sup>
- Erweiterbar auf bis zu 10 Laufwerke mit einer angeschlossenen Expansionseinheit DX517<sup>3</sup>
- Unterstützt Virtual Machine Manager für die Ausführung leichter VM-Instanzen innerhalb isolierter Sandboxes

## Eine leistungsstarke Lösung für die Zusammenarbeit

Nutzen Sie die Collaboration Suite auf Ihrem Synology NAS, um Ihre private Cloud einzurichten und die Zusammenarbeit und Produktivität Ihrer Teams zu verbessern.

- **Mit Synology Drive** können Sie über ein einheitliches Portal auf Daten auf dem Synology NAS zugreifen und Daten plattformübergreifend synchronisieren, sodass Sie von überall aus darauf zugreifen können. Installieren Sie den Online-Editor **Synology Office** und arbeiten Sie mit anderen gemeinsam in **Document, Spreadsheet** und **Slides**.
- **Mit Synology MailPlus** können Sie einen privaten und zuverlässigen E-Mail-Server mit High-Availability-Design in Ihrem Unternehmen einrichten und Ihren Mitarbeitern einen intuitiven webbasierten Client bereitstellen, um E-Mails unkompliziert zu verwalten und die Produktivität zu erhöhen.
- **Mit Synology Calendar** können Sie die Zeitpläne von Teams und die täglich anfallenden Aufgaben mühelos verwalten. Termininformationen können außerdem mit Ihren CalDAV-Clients synchronisiert werden, sodass Sie Ihre Terminpläne jederzeit und überall kontrollieren können.
- **Synology Chat** ist eine webbasierte Anwendung, mit der Sie sofort und sicher Konversationen starten können. Zudem optimiert sie die Kommunikation in Unternehmen mit leistungsstarken Funktionen für Informationsmanagement und Interaktion.



### Synology Collaboration Suite

Eine leistungsstarke und sichere private Cloud-Lösung für die Zusammenarbeit in Unternehmen und Organisation mit intuitiven und effektiven Verwaltungsoptionen.

## Die ultimative Datensicherungs-Lösung

DS1019+ verfügt über eine intuitive Oberfläche und robuste Speichertechnologien und integriert verschiedene Anwendungen für die Datensicherung, um Ihre wichtigen Daten auf allen Geräten zu schützen.

- Desktop-Sicherung: **Cloud Station Backup** schützt Ihre PCs, Macs und sonstigen Desktop-Geräte. DS1019+ ist außerdem kompatibel mit Time Machine für die mühelose Datensicherung von Ihrem Mac zum Synology NAS.
- NAS-Sicherung: **Hyper Backup** sichert Ihre Daten zu einem lokalen freigegebenen Ordner, einem externen Gerät, einem anderen Synology NAS, einem rsync-Server oder einem öffentlichen Cloud-Dienst, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten.
- Server-/VMware-Sicherung: **Active Backup for Business** zentralisiert Datensicherungsaufgaben für virtuelle VMware-Rechner, Windows PCs, Server und rsync-/SMB-Dateiserver. Schnelle und zuverlässige Wiederherstellung sorgt dafür, dass laufende Dienste, VMs und Dateien sofort wiederhergestellt werden können.
- SaaS-Sicherung: **Active Backup for Office 365/G Suite** ist eine lokale Datensicherungs-Lösung für öffentliche Clouds mit zentralem Dashboard und optimiert die Speichereffizienz durch Einzelinstanzerstellung und Deduplizierung auf Blockebene.



### Synology Active Backup Suite

Integrierte, moderne und lizenzfreie Lösung zur Datensicherung und Wiederherstellung für Workloads von Unternehmen in physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen.

## Virtual Machine Manager

Die **DS1019+** wurde im Hinblick auf Virtualisierung konzipiert. **Mit dem Virtual Machine Manager** können Sie neue Software in Sandbox-Umgebungen testen, die Rechner Ihrer Kunden isolieren und die Flexibilität Ihres Servers erhöhen.

- **Virtual DSM** bietet eine ähnlich intuitive Benutzereinfahrung wie **DiskStation Manager** und zeichnet sich als zuverlässige Speicherlösung durch robuste Funktionen aus.
- **Es werden verschiedene Betriebssysteme unterstützt**, sodass Sie in nur wenigen Schritten **Windows, Linux** und **Virtual DSM** auf Ihrem Synology NAS ausführen können.
- **Schnappschüsse für Virtuelle Maschinen** ist eine von Virtual Machine Manager bereitgestellte Schnappschusstechnologie, mit der Sie eine virtuelle Maschine innerhalb von Sekunden perfekt klonen und wiederherstellen können.
- **Live-Migration** ermöglicht Ihnen die reibungslose Migration von Virtual DSM-Instanzen zwischen verschiedenen Synology NAS.
- **Flexible Verwaltung von IT-Ressourcen** ermöglicht Ihnen die Zuweisung von Hardware-Ressourcen wie z. B. Rechenleistung, Speicherplatz oder Netzwerkschnittstellen an mehrere virtuelle Maschinen.
- **Multi-Tenant-Umgebungen** ermöglichen Ihnen die Erstellung mehrerer isolierter virtueller Maschinen für untergeordnete Geschäftsbereiche oder -abteilungen.
- **Synology iSCSI-Speicher** bietet volle Unterstützung für die meisten Virtualisierungslösungen und eine unkomplizierte Verwaltungsoberfläche, um die Arbeitseffizienz weiter zu erhöhen.




### Virtual Machine Manager


Virtual Machine Manager vereint verschiedene Virtualisierungslösungen, sodass Sie auf Ihrer DS1019+ mehrere virtuelle Maschinen verwalten können, darunter Maschinen mit **Windows, Linux** und **Virtual DSM**.

# Hardware-Überblick

Vorderseite



Rückseite



1	Statusanzeige	2	Laufwerk-Statusanzeige	3	Festplatteneinschub-Verriegelung	4	USB 3.0-Anschluss
5	Ein/Aus-Taste und -Anzeige	6	Festplatteneinschub	7	1 GbE RJ-45-Anschluss	8	Zurücksetzen-Taste
9	eSATA-Port	10	Netzbuchse	11	Lüfter	12	Kensington-Sicherheitsschlit
13	USB 3.0-Anschluss	14	M.2 NVMe SSD-Steckplatz (Unterseite)				

## Technische Spezifikationen

### Hardware

CPU	Intel Celeron J3455 Quad-Core 1,5 GHz, Turbo bis 2,3 GHz
Hardware-Verschlüsselungsmodul	Ja (AES-NI)
Hardware-Transkodierungs-Engine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützte Codecs: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2, VC-1</li> <li>• Maximale Auflösung: 4K (4096 x 2160)</li> <li>• Maximale Bilder pro Sekunde (FPS): 30</li> </ul>
Arbeitsspeicher	4 GB DDR3L-1866 Non-ECC SO-DIMM x 2 (gesamt 8 GB Arbeitsspeicher)
Kompatibler Laufwerkstyp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x 3,5" oder 2,5" SATA HDD/SSD (ohne Festplatten)</li> <li>• 2 x M.2 2280 NVMe SSD (ohne Festplatten)</li> </ul>
Hot-Swap-Laufwerk	Ja
Externer Port	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x USB 3.0-Anschluss</li> <li>• 1 x eSATA-Port</li> </ul>
Größe (H x B x T)	166 x 230 x 223 mm
Gewicht	2,54 kg
LAN	2 x Gigabit (RJ-45)
Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung	Ja
Geplantes Ein-/Ausschalten	Ja
Systemlüfter	2 (92 x 92 x 25 mm)
Eingangswchselspannung	100 V bis 240 V AC
Frequenz	50/60Hz, einphasig
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Lagertemperatur	-20 bis 60°C (-5°F bis 140°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95 % RH
Maximale Betriebshöhe	5.000 m (16.400 ft)

### Allgemeine DSM-Spezifikationen

Netzwerkprotokolle	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dateisystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intern: Btrfs, ext4</li> <li>• Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT<sup>4</sup></li> </ul>
Unterstützte RAID-Typen	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Speicherverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximale Größe für einzelnes Volume: 108TB</li> <li>• Maximale Anzahl Systemschnappschüsse: 65.536<sup>5</sup></li> <li>• Max. Anzahl interner Volumes: 512</li> </ul>

SSD-Cache	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützt Lese-/Schreib-Cache</li> <li>• Unterstützt M.2 NVMe SSD</li> </ul>
Dateifreigabefunktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Anzahl lokaler Benutzerkonten: 2.048</li> <li>• Max. Anzahl lokaler Gruppen: 256</li> <li>• Max. Anzahl freigegebener Ordner: 512</li> <li>• Max. Anzahl gleichzeitiger SMB/NFS/AFP/FTP-Verbindungen: 2.000</li> </ul>
Berechtigung	Windows Access Control List (ACL), Applikationsprivilegien
Verzeichnisdienst	Windows® AD-Integration: Domainbenutzer-Anmeldung über SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP-Integration
Virtualisierung	VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Sicherheit	Firewall, verschlüsselter freigegebener Ordner, SMB-Verschlüsselung, FTP über SSL/TLS, SFTP, rsync über SSH, Login-Autoblock, Unterstützung von Let's Encrypt, HTTPS (benutzerspezifisch anpassbare Cipher Suite)
Unterstützter Client	Windows 7 und 10, Mac OS X 10.11 oder höher
Unterstützter Browser	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 und höher, Safari® 10 und höher; Safari (iOS 10 und höher), Chrome (Android™ 6.0 und höher)
Sprache der Benutzeroberfläche	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Pakete und Anwendungen

Dateiserver & Synchronisierung	
Drive	<p>Bietet ein universelles Portal für die Dateisynchronisierung auf verschiedenen Plattformen, darunter Windows, macOS, Linux, Android und iOS. Über das integrierte universelle Portal können Sie jederzeit und überall auf Ihre Daten zugreifen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximale Anzahl gehosteter Dateien: 500.000</li> <li>• Maximale Anzahl an gleichzeitigen Verbindungen von PC-Clients: 450</li> </ul>
File Station	Virtuelle Laufwerke, Anhängen von Remote-Ordern, Windows ACL-Editor, Komprimieren/Extrahieren archivierter Dateien, Bandbreitenkontrolle für bestimmte Benutzer/Gruppen, Erstellen von Freigabe-Links, Übertragungsprotokolle
FTP-Server	Bandbreitenkontrolle für TCP-Verbindungen, benutzerdefinierter passiver FTP-Portbereich, anonymes FTP, FTP SSL/TLS- und SFTP-Protokolle, Booten über das Netzwerk mit TFTP- und PXE-Support, Übertragungsprotokolle
Presto File Server	Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über WAN mit der SITA-Technologie zwischen Synology NAS und Desktop <sup>6</sup>
Cloud Sync	Ein- oder Zwei-Wege-Synchronisierung mit Anbietern öffentlicher Cloud-Speicher, darunter Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3-kompatibler Speicher, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibler Speicher, Tencent COS, WebDAV-Server, Yandex Disk
Universal Search	Bietet globale Suchfunktionen in Anwendungen und Dateien
iSCSI-Speicher & Virtualisierung	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Anzahl iSCSI Targets: 128</li> <li>• Max. Anzahl iSCSI LUNs: 256</li> <li>• iSCSI LUN Klonen/Schnappschuss-Unterstützung</li> </ul>
Virtual Machine Manager	Sie können auf Ihrem Synology NAS verschiedene virtuelle Maschinen mit Windows, Linux oder Virtual DSM einsetzen und ausführen
Datenschutz & Datensicherung	
Hyper Backup	Unterstützt lokale Datensicherung, Netzwerk-Datensicherung und Datensicherung auf öffentlichen Clouds
Datensicherungstool	Sicherung der DSM-Konfiguration, Unterstützung von macOS Time Machine, Cloud Station Backup Synchronisierung freigegebener Ordner - Max. Anzahl von Aufgaben: 32
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximale Schnappschüsse freigegebener Ordner: 1.024</li> <li>• Maximale Anzahl Replikationen: 32</li> </ul>
High Availability Manager	Dienstausfälle reduzieren, indem zwei identische NAS in einem High-Availability-Cluster eingerichtet werden
Active Backup for G Suite	Unterstützt Sicherung und Wiederherstellung von Meine Ablage und Teamablage der G Suite
Active Backup for Office 365	Unterstützt Sicherung und Wiederherstellung von Office 365 OneDrive for Business, E-Mails, Kontakte und Kalender
Active Backup for Business	Eine Komplettlösung für die Datensicherung für heterogene IT-Umgebungen in Unternehmen, mit der IT-Administratoren den Schutz von PCs, Servern und VMs über eine zentrale Konsole remote verwalten und überwachen können
Produktivität & Zusammenarbeit	
Werkzeuge für die Zusammenarbeit	<p>Effiziente Zusammenarbeit mit dem Sofortnachrichtendienst „Chat“, dem Online-Editor „Office“ und dem Terminplanungsassistent „Calendar“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Chat-Benutzer: 1.500</li> <li>• Max. Office-Benutzer: 1.800</li> <li>• Calendar: unterstützt CalDAV und Zugriff über Mobilgeräte</li> </ul>
Note Station	Rich-Text-Notizenverwaltung mit Versionierung, Verschlüsselung, Freigabe, Medieneinbettung und Anhänge
MailPlus Server	Die sichere, zuverlässige und private Mail-Lösung mit High-Availability, Lastenausgleich, Sicherheits- und Filterfunktionen (beinhaltet 5 kostenlose E-Mail-Kontenlizenzen; für weitere Konten müssen zusätzliche Lizenzen erworben werden)
MailPlus	Intuitives Webmail-Interface für MailPlus Server; anpassbare E-Mail-Kennzeichnungen, Filter und Benutzeroberfläche

Multimedia	
Moments	Unterstützt intelligentes KI-Album mit Gesichts- und Motiverkennung, Funktionen zur Fotobearbeitung und Fotofreigabe, Erkennung ähnlicher Fotos, automatische Bearbeitungsfunktionen wie Farbkorrektur und Drehen und eine Auswahl der besten Fotos durch die KI. Mobile Apps sind für iOS- und Android-Geräte verfügbar.
Weitere Pakete	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
Überwachung	
Surveillance Station	Max. Anzahl IP-Kameras: 40 (gesamt 1.200 FPS bei 720p, H.264) (beinhaltet zwei kostenlose Kameralizenzen, zusätzliche Kameras erfordern den Kauf weiterer Lizenzen)
All-in-One-Server	
Active Directory Server	Eine flexible und kostengünstige Domain-Controller-Lösung
CMS	Eine zentrale Oberfläche für die Verwaltung und Überwachung mehrerer Synology NAS
VPN Server	Max. Verbindung: 30, unterstützte VPN-Protokolle: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Unterstütztes Mail Server-Protokoll: POP3, SMTP, IMAP, Unterstützung für LDAP/AD-Konto
Mail Station	Webmail-Schnittstelle für Mail Server, Empfang von E-Mails mehrerer POP3-Posteingänge, benutzerdefinierter SMTP-Server
Web Station	Virtueller Host (bis zu 30 Websites), PHP/MariaDB®, Unterstützung für Anwendungen von Drittanbietern
Weitere Pakete	DNS Server, RADIUS Server, Protokoll-Center
Sonstiges	
Speicher-Analysator	Volume-Auslastung und Nutzungskontingent, Dateigesamtgröße, Volume-Auslastung und Trends auf Basis der bisherigen Auslastung, Größe freigegebener Ordner, größte, am häufigsten und am seltensten geänderte Dateien
Antivirus Essential	Vollständiger System-Scan, programmierter Scan, benutzerdefinierte Whitelist, automatische Aktualisierung der Virendatenbank
iOS/Android™-Anwendungen	Synology Drive, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS note, Moments, MailPlus
Weitere Pakete	Zusätzliche Pakete von Drittanbietern sind im Paketzentrum verfügbar

## Umwelt und Verpackung

Umweltsicherheit	RoHS-konform
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DS1019+ Hauptgerät x 1</li> <li>• Schnellinstallationsanleitung x 1</li> <li>• AC-Netzteil x 1</li> <li>• Zubehörpaket x 1</li> <li>• RJ-45 LAN-Kabel x 2</li> </ul>
Optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB DDR3L-1866 Non ECC SO-DIMM (D3NS1866L-4G)</li> <li>• Expansionseinheit DX517</li> <li>• VisualStation VS360HD, VS960HD</li> <li>• Lizenzpaket für Überwachungsgeräte</li> <li>• MailPlus Lizenzpaket</li> <li>• Virtual DSM Lizenzpaket</li> </ul>
Garantie	3 Jahre <sup>7</sup>

\*Die technischen Daten des Modells können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.synology.com](http://www.synology.com).

1. Die Leistungskennzahlen können je nach Umgebung, Nutzung und Konfiguration variieren.
2. DS1019+ kann 4K-Videos in 1080p oder weniger transkodieren. Die maximale Anzahl gleichzeitiger Kanäle für die Videotranskodierung ist von Video-Codec, Auflösung, Bitrate und Bildrate (FPS) abhängig und kann variieren.
3. DS1019+ unterstützt eine Synology Expansionseinheit DX517 (separat erhältlich).
4. exFAT Access ist im Paketzentrum separat erhältlich.
5. Systemschnapschuss beinhaltet von iSCSI Manager, Snapshot Replication und Virtual Machine Manager erstellte Schnapschüsse. Die Verfügbarkeit dieser Pakete variiert je nach Modell.
6. Lizenzen für Presto File Server sind im Paketzentrum separat erhältlich.
7. Eine 5-jährige Garantie ist als optionales Paket mit der 2-jährigen Garantieverlängerung EW201 verfügbar. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie unter [https://www.synology.com/en-global/products/Extended\\_Warranty](https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty).

## **SYNOLOGY INC.**

Synology stellt Network Attached Storage-Geräte (NAS), IP-Überwachungslösungen und Netzwerkgeräte her, mit denen Benutzer Daten, Überwachung und Netzwerke im Zeitalter der Cloud auf völlig neue Weise verwalten können. Durch die Nutzung aller Vorteile der neuesten Technologien bietet Synology den Benutzern eine zuverlässige und kostengünstige Unterstützung bei der Zentralisierung der Datenspeicherung und -sicherung, beim gemeinsamen Nutzen von Dateien von unterwegs, bei der Bereitstellung professioneller Videoüberwachungslösungen sowie auch beim Verwalten des Netzwerks. Synology hat es sich zur Aufgabe gemacht, moderne Produkte mit zukunftsweisenden Funktionen herzustellen und gleichzeitig den bestmöglichen Kundendienst überhaupt zu bieten.

Copyright © 2019 Synology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Synology und das Synology-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Synology Inc. Weitere hier genannte Produkte und Firmennamen sind Marken der entsprechenden Unternehmen. Synology kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen an den technischen Daten und Produktbeschreibungen vornehmen.

DS1019+-2019-DEU-REV001

### **Hauptsitz**

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

#### **China**

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511, Tianmu W. Rd.,  
Jingan Dist. Shanghai, China

#### **Frankreich**

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie, Frankreich  
Tel.: +33 147 176288

#### **Nord- und Südamerika**

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE,  
Suite #200, Bellevue, WA 98006, USA  
Tel.: +1 425 818 1587

#### **Vereinigtes Königreich**

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, Milton  
Keynes, MK14 6PL, Vereinigtes Königreich  
Tel.: +44 (0) 1908 048028

#### **Deutschland**

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf, Deutschland  
Tel.: +49 211 9666 9666

#### **Japan**

Synology Japan Co., Ltd.  
1F, No.15, Kanda Konyacho,  
Chiyoda-ku Tokyo, 101-0035  
Japan